

Ocena kampanii żniwnej 2020 w Gminie Szprotawa

Analizując tegoroczną kampanię żniwną oraz aktualny stan na rynku zbożowym należy stwierdzić, że w obecnej chwili nie ma problemów ze zbyciem zbóż i rzepaku. W związku z tegoroczną suszą zbiory zbóż i rzepaku były o 35-40% niższe w stosunku do zbiorów bez występowania zjawiska suszy rolniczej.

Ceny skupowanego zboża z tegorocznej kampanii żniwnej przedstawiają się następująco (dane z dnia 18.09.2020 r. z Towarowego Biura „Duet” z Poznania):

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|
| - pszenica konsumpcyjna | - | 720 zł netto/1 tonę, |
| - pszenica paszowa | - | 700 zł netto/1 tonę, |
| - żyto konsumpcyjne | - | brak danych, |
| - żyto paszowe | - | 560 zł netto/ 1 tonę, |
| - jęczmień paszowy | - | 590 zł netto/ 1 tonę, |
| - pszenżyto paszowe | - | 620 zł netto/1 tonę, |
| - owies | - | brak danych, |
| - kukurydza paszowa | - | brak danych. |

Powracając do skupu zbóż z tegorocznej kampanii żniwnej na naszym terenie, zajmuje się nim firma „Napena” Sp. z o. o. z Szamotuł, która jest właścicielem elewatora w Szprotawie na ul. Przejazdowej 7.

Firma „Napena” potwierdziła, że skupuje żyto, pszenicę, pszenżyto, jęczmień, rzepak i do dnia 21 września br. skupiła ona: 3 000 ton pszenicy konsumpcyjnej, 500 ton pszenicy paszowej, 1 300 ton pszenżyta paszowego, 500 ton jęczmienia paszowego, 300 ton żyta oraz 3 000 ton rzepaku.

Elewator ww. firmy na terenie Szprotawy dysponuje pojemnością magazynową wynoszącą 13 000 ton, ta pojemność magazynowa jest w zupełności wystarczająca dla naszych producentów, jak i również dla producentów z ościennych gmin tj. Niegosławic i Małomic.

Przyjmując naszą strukturę zasiewów, w której zboża stanowią ok. 80% tj, 8 000 ha, produkcja globalna miała wynieść ok. 24 000 ton (przy plonie ok. 30q/ha), a towarowa odpowiednio 5 000 ton

pszenicy i 3 500 ton żyta. Jednak tegoroczna susza spowodowała, że zbiory zbóż i rzepaku miały o 35% do 40% niższą wydajność od prognozowanej.

Odnosnie skupu rzepaku większość rolników z naszej Gminy ma zawarte umowy kontraktacyjne z firmą „Napena”, która skupiła 3 000 ton rzepaku z tegorocznych zbiorów.

Ogólny obszar zakontraktowanej powierzchni wyniósł ok. 1 520 ha i był porównywalny do powierzchni w roku 2019.

Szacuje się, że w związku z tegoroczną suszą produkcja towarowa rzepaku wyniosła ok. 3 600 ton. Firma „Napena” w czasie zbiorów rzepaku płaciła ok. 1 600 zł – 1 630 zł netto/1 tonę.

Przy zakupie zbóż i rzepaku obowiązują producentów ustalone minimalne parametry jakościowe, stąd też w załączeniu przedstawiam przykładowe minimalne parametry jakościowe zbóż.

Pragnę również poinformować, że na terenie wsi Borowina 61c w istniejących magazynach prowadzony jest skup zbóż (pszenżyto, pszenica, jęczmień, żyto i owies) przez właściciela firmy „Drew Met” ze Szprotawy, który do dnia 21 września br. skupił: 500 ton pszenżyta, 150 ton żyta, 200 ton pszenicy, 150 ton jęczmienia, 150 ton owsa.

Dodatkowo firma „Ovotek” z Bobrzan w czasie kampanii żniwnej skupowała zboża od naszych rolników.


Stosunkowo niski skup zbóż i rzepaku spowodowany był tegoroczną suszą, niezadawalającymi cenami skupu oraz pozostawieniem przez rolników zbiorów na własne potrzeby.

KIEROWNIK WYDZIAŁU


Piotr Wciórka


BURMISTRZ
Mirosław Gąsik

Sporządził:
Dariusz Jakubiak
insp. ds. rolnictwa



Minimalne parametry jakościowe zbóż przy sprzedaży

Wskaźnik	Pszenica	Jęczmień	Kukurydza
A. Maksymalna wilgotność	14,5%	14,5%	14,5%
B. Maksymalna zawartość (%) zanieczyszczeń	12%	12%	12%
1. Ziarna połamane	5%	5%	10%
2. Zanieczyszczenia ziarnowe, w tym:			
a) ziarna poślednie			
b) ziarna innych zbóż			
c) ziarna uszkodzone przez szkodniki		5%	
d) ziarna z odbarwionym zarodkiem		-	-
e) ziarna uszkodzone termicznie	0,5%	3%	3%
3. Ziarna porośnięte	4%	6%	6%
4. Materiał obcy, w tym:	3%	3%	3%
a) nasiona obce:			
- szkodliwe	0,10%	0,10%	0,10%
- pozostałe			
b) ziarna zniszczone:			
- ziarna uszkodzone wskutek samozagrzewania lub zbyt intensywnego suszenia	0,05%		
- inne			
c) materiał obcy nieorganiczny			
d) plewy			
e) sporysz			
f) ziarna zbutwiałe	0,05%	-	-
g) martwe owady lub ich fragmenty		-	-
C. Minimalna gęstość ziarna w stanie zsypanym (kg/hl)	73	62	-
D. Minimalna zawartość białka od sezonu 2002/2003 ⁽¹⁾	10,5%	-	-
E. Minimalna liczba opadania (sek.)	220		
F. Minimalny wskaźnik sedymentacyjny Zeleny'ego (ml) ⁽²⁾	22	-	-

Objaśnienia:

⁽¹⁾ - % w suchej masie

⁽²⁾ – w przypadku, gdy wskaźnik sedymentacyjny Zeleny'ego wynosi między 22 a 30 istnieje konieczność wykonania testu na kleistość ciasta. Zboże zostaje zaakceptowane do interwencji, jeśli otrzymane z niego ciasto ocenia się jako niekleiste, nadające się do obróbki mechanicznej.